

Angebot zur Erstellung eines iSFP, eines
Energieausweises und einer
Heizlastberechnung

Kontakt:

Thomas Lichtenberger
Nutteler Weg 35
26215 Wiefelstede

Tel.: +49 4402 8634116
Mobil: +49 1514 1331013
E-Mail: tl@innoenergie.de

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

Vielen Dank für Ihr Interesse an einem individuellen Sanierungsfahrplan.

Mit Ihrer Entscheidung zur energetischen Sanierung tragen Sie zur Energieeinsparung und Reduktion von CO₂-Emissionen bei. Dies verbessert die Wohnqualität, den Wohnkomfort und die Behaglichkeit deutlich.

Bevor Sie konkrete Sanierungsmaßnahmen durchführen, bietet Ihnen der individuelle Sanierungsfahrplan eine gute Orientierung darüber, in welcher Reihenfolge Maßnahmen durchgeführt werden könnten. Natürlich ist die im iSFP vorgeschlagene Reihenfolge nicht bindend, Sie können jederzeit davon abweichen.


Ebenfalls sind die Maßnahmen nicht unbedingt so auszuführen wie vorgeschlagen. Sie müssen lediglich darauf achten, dass die U-Werte aus dem iSFP nicht verfehlt werden.

Wenn Sie statt der normalerweise gewährten 15% Zuschuss sogar 20% Zuschuss auf 60.000€ statt auf 30.000€ erhalten möchten, können Sie einen individuellen Sanierungsfahrplan beauftragen. Dieser ermöglicht Ihnen den höheren Zuschuss jährlich pro Wohneinheit, und das sogar für 15 Jahre.

Genug Zeit also, Ihr Haus fit für die Zukunft zu machen.

Übrigens: Auch Energieausweise und sogar eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 zur Wärmepumpenauslegung lassen sich aus den Daten gewinnen, die Sie uns zur Verfügung stellen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink that reads 'T. Lichtenberger'.

Auftrag/Angelot

☐ Einfamilienhaus ☐ Mehrfamilienhaus ☐ Reihenhau ☐ Sonstiges

☐ Denkmalschutz?

Objektanschrift: _____

Auftraggeber

Vorname, Name: _____

Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort): _____

Telefonnummer, E-Mail: _____

Steuer-ID: _____

IBAN: _____

Geburtsdatum: _____

Der Auftraggeber ist: eine Privatperson ☐ ein Unternehmen ☐

den Antrag stelle ich als: Vermieter ☐ selbstnutzender Eigentümer ☐ Vertreter einer WEG ☐

Angaben zum Objekt:

- Baujahr des Objektes _____
- Anzahl der Wohneinheiten (WE) _____
- Wohnfläche je WE / gesamt _____/_____
- Auf wieviel WE beziehen sich die Maßnahmen? _____

Wir erstellen den iSP und prüfen die Daten im Rahmen eines Ortstermins, der ggf. auch durch eine bevollmächtigte Person wahrgenommen wird, bevor wir Ihnen die Ergebnisse zur Verfügung stellen.

Wir erstellen Ihren iSP zu folgenden Preisen:

EFH: 1900€ brutto (abzüglich 650€ Zuschuss durch das BAFA)

MFH bis 6 WE: 2900€ brutto (abzüglich 850€ Zuschuss durch das BAFA)

MFH bis 12 WE: 3600€ brutto (abzüglich 850€ Zuschuss durch das BAFA)

Möchten Sie zur Wärmepumpenauslegung auch eine **Heizlastberechnung** nach DIN EN 12831-1 beauftragen? Diese ist zur Wärmepumpenauslegung zwingend erforderlich und ermöglicht es Ihnen, direkt den Heizungsbaufachbetrieb Ihrer Wahl damit zu beauftragen, ein Wärmepumpenangebot zu erstellen.

Preis: 5€ brutto/m² Wohnfläche.

Wenn Sie nach Abschluss Ihren Sanierungsprojektes noch einen Energie-Bedarfsausweis erhalten möchten, können Sie diesen hier ganz bequem mit beauftragen.

Preis: 450€ brutto für ein EFH / 650€ für ein MFH

Hiermit beauftrage ich die Innovative Energiekonzepte GmbH verbindlich mit der Erstellung

- ☐ eines individuellen Sanierungsfahrplans
- ☐ einer Heizlastberechnung
- ☐ eines Bedarfsausweises

zu den o.g. Bedingungen. Mir ist bewusst, dass dieser Vertrag hinfällig ist, sollte ich die geforderten Daten nicht vollständig zur Verfügung stellen.

Die Innovative Energiekonzepte GmbH verpflichtet sich, ab dem Zeitpunkt des vollständigen Vorliegens aller erforderlichen Daten innerhalb von 6 Wochen die beauftragten Dokumente vorzulegen, es sei denn, dies ist aus Gründen nicht möglich, die nicht von ihr zu vertreten sind (Änderung der Förderbedingungen, unvollständige Daten, keine Terminabsprache mit dem Auftraggeber möglich usw.).

Ort, Datum, Unterschrift Auftraggeber

Informationen zum Objekt

Hinweise für den Ausfüllenden: Dieser Fragebogen versucht, möglichst viele Konstellationen abzudecken. Es gibt aber immer Besonderheiten, die durch dieses Formular nicht abzudecken sind. Fotografieren Sie bitte alles, das Ihnen relevant vorkommt und notieren Sie Auffälligkeiten auf diesem Formular. Auch Notizen auf den Bauplänen sind möglich.

Bisherige Sanierungen: Bauteil, Sanierungsjahr und kurze Beschreibung angeben.

Ist eine bauliche Veränderung geplant? ☐ Ja ☐ nein

Wenn ja – **welche?** (z.B. Wintergarten, Dachaufstockung, Anbau,...)

Ist eine Sanierung geplant? ☐ Ja ☐ nein

(z.B. neuer Außenputz, neue Fenster, Wärmepumpe, ...)

An welchen Sanierungsmaßnahmen haben Sie Interesse?

	Interesse vorhanden	Interesse nicht vorhanden	Bauteil bereits saniert
Kellerdecke / Bodendämmung / FBH			
Fassade			
Fenster / Außentüren			
Dach			
Heizungssanierung			
Photovoltaik			

Für bereits sanierte Bauteile: **Wann fand die Sanierung statt?**

Fotos:

- ➔ Außenfotos: Jeweils ein Foto des Gebäudes aus allen vier Himmelsrichtungen und ein Foto des Eingangsbereiches inkl. Hausnummer als Titelbild. Ein Foto von jeder Dachgaube von außen.
- ➔ Sofern vorhanden: Baubeschreibung.
- ➔ Ein Foto der Heizungsanlage, eines vom Typschild und Fotos aller verbauter Pumpen, Typenschild der Heizungsanlage, Typenschild Warmwasserspeicher.
- ➔ Ein Foto eines typischen Fensters, auf dem man die Anzahl der Scheiben sehen kann, ein Foto der Haustür, ein Foto des Dachbodens, auf dem man sehen kann, ob das Steildach gedämmt ist und ein Foto eines typischen Heizkörpers.
- ➔ Falls es einen Keller gibt: Ein Foto des Kellerabgangs und der Kellerdecke.
- ➔ Haustechnik: Foto Wechselrichter, Foto Elektroverteilung, Foto Durchlauferhitzer, falls vorhanden.

Tragen Sie darüber hinaus bitte alle Ihnen bekannten Informationen zum Aufbau und Dämmzustand der folgenden Bauteile zusammen:

Bauteil	Erforderliche Informationen
Fenster Haustür	Verglasung: ☐ 1-fach ☐ 2-fach ☐ 3-fach Material: ☐ Kunststoff ☐ Holz ☐ Alu Baujahr: _____ (falls verschiedene – bitte im Bauplan markieren) Verglasung: ☐ 1-fach ☐ 2-fach ☐ 3-fach Material: ☐ Kunststoff ☐ Holz ☐ Alu Baujahr: _____ (falls verschiedene – bitte im Bauplan markieren) Anmerkungen / Auffälligkeiten:
Außenwand	Bauweise: ☐ massiv ☐ Holz ☐ Fachwerk ☐ 2-schalig ☐ monolithisch (einschalig) Bohrstaubfarbe bei Bohrung von innen bekannt? ☐ grau ☐ rot ☐ Dämmung vorhanden: ☐ ja ☐ nein Dämmstoff: _____ Dicke: _____ Wanddicke: _____ cm Aufbau von innen nach außen (messen): _____ Beispiel: Innenputz, Ziegel 11,5cm, 5cm Luftschicht, 11,5cm Klinker Anmerkungen / Auffälligkeiten:
Keller	☐ zum Wohnbereich offen ☐ durch eine Tür/Wand abgetrennt Dicke der Kellerwand: _____ cm ☐ Keller unbeheizt ☐ Keller beheizt

	☐ Keller teilweise beheizt: Welche Räume werden im Keller beheizt? Kellerdecke bereits gedämmt? ☐ ja ☐ nein Falls ja: Dicke der Kellerdeckendämmung: _____ cm Anmerkungen / Auffälligkeiten:
Steildach (Dach)	Dachboden bis zum First gedämmt? ☐ ja ☐ nein Wenn ja: Material und Dicke: _____ Ist die Oberste Geschossdecke gedämmt? ☐ ja ☐ nein Wenn ja: Material und Dicke: _____ Dicke der Obersten Geschossdecke: _____ cm Dachneigung (geschätzt oder gemessen): _____ ° Falls die Dachsparren sichtbar sind: Sparrenbreite: _____ cm (z.B.: 8 cm) Sparrenabstand (lichtes Maß): _____ cm (z.B.: 70 cm) Sparrentiefe: _____ cm (z.B.: 16 cm)
Heizungsanlage	Baujahr: _____ Leistung gemäß Typenschild: _____ kW (z.B. 3-30kW) Energieträger: ☐ Gas ☐ Öl ☐ Strom ☐ Fernwärme Erneuerbare Energien: ☐ PV ☐ Solarthermie ☐ Wärmepumpe Falls EE vorhanden, bitte genauere Informationen: Leistung der EE-Anlage: _____ Anmerkungen / Auffälligkeiten: Sind die (meisten) Heizungsleitungen gedämmt? ☐ ja ☐ nein
Warmwasser	Baujahr Warmwasserspeicher, falls vorhanden: _____ ☐ WW zentral über die Heizungsanlage ☐ dezentral Speicherinhalt in Litern: _____ l (z.B. 100l) Falls kein Typenschild vorhanden: Abmessungen des WW-Speichers: Durchlauferhitzer vorhanden: ☐ ja ☐ nein

	Leistung des Durchlauferhitzers: _____ kW Anmerkungen / Auffälligkeiten:
--	---

Sonstiges / Anmerkungen:

--

Heizlastberechnung: Auslegungstemperaturen

Standard-Temperaturen für die Auslegung sind 20°C im Wohnraum und 24°C im Bad.
Sollten Sie abweichende Temperaturen wünschen, tragen Sie diese bitte in die beiden
folgenden Eingabefelder ein.

Wunschtemperatur Wohnraum: _____ °C

Wunschtemperatur Bad: _____ °C

Sonstige Vereinbarungen:

--

Hinweise gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten:

Verantwortlicher:

Innovative Energiekonzepte GmbH
Thomas Lichtenberger
Nutteler Weg 35
26215 Wiefelstede
04402-8634116

1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten, Rechtliche Grundlage:

Das Innovative Energiekonzepte GmbH erhebt im Rahmen des erteilten Auftrages die folgenden personenbezogenen Daten:

- Angaben zum Auftraggeber samt Kontaktdaten,
- Angaben zum geplanten Vorhaben,
- Bei geplanten Investitionen die voraussichtlichen Investitionskosten,

Die Angaben erfolgen im Rahmen der Auftragsbearbeitung freiwillig durch den Auftraggeber oder die von ihm beauftragte Person. Die Betroffenen willigen in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ein (Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a DSGVO). Die Erhebung und Verarbeitung der Daten dient dazu:

- Die Innovative Energiekonzepte GmbH in die Lage zu versetzen, den Auftrag zu bearbeiten.
- Rechnungen zu erstellen
- Direktwerbung zu betreiben

Die erhobenen Daten werden gemäß gesetzlichen und behördlichen Fristen und Vorgaben aufbewahrt.

2. Erhebung und Speicherung objektbezogener Daten:

Im Rahmen der Bearbeitung des Auftrages kann es erforderlich sein, eine Datenerfassung in Form von Messungen, Recherchen, und Erstellung von Fotos durchzuführen, diese nicht personenbezogenen Daten werden gespeichert und ggf. zum Zwecke der Erstellung von Publikationen verwendet.

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können mich als Datenschutzbeauftragten unter info@innoenergie.de erreichen.

Datum, Unterschrift Auftraggeber



Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle
Energieberatung
Frankfurter Straße 29-35
65760 Eschborn

Vollmacht

Energieberatung für Wohngebäude (EBW)

1 Vollmachtgeber

Anrede	Vorname	Nachname
sofern vorhanden: Firma/Name der Organisation		
Straße und Hausnummer	Postleitzahl	Ort

2 Bevollmächtigte Person

Anrede	Vorname	Nachname
Firmenname/Institutionsname		
Straße und Hausnummer	Postleitzahl	Ort
Telefon (optional)	E-Mail-Adresse (optional)	



Die bevollmächtigte Person ist berechtigt, im Namen des Antragstellers, gegenüber dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (im Folgenden: BAFA), Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn alle das Förderverfahren sowie ein mögliches Widerspruchsverfahren betreffenden

Verfahrenshandlungen vorzunehmen.

Dies schließt ein, dass das BAFA sämtlichen Schriftverkehr mit der bevollmächtigten Person führt.

3 Datenschutzerklärung und Unterschrift

Ich bin als vollmachtgebende Person damit einverstanden, dass die bevollmächtigte Person verfahrensrelevante Daten (z. B. detaillierte Informationen zur antragstellenden Person und Angaben zu der beantragten Maßnahme) an das BAFA weitergibt, welche das BAFA im Rahmen des Antragsverfahrens speichert, nutzt und weiterverarbeitet, soweit dies zur Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich ist oder statistischen Zwecken dient.

Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass das BAFA im Rahmen der Antragsprüfung verfahrensrelevante Daten aus dem laufenden Verfahren der bevollmächtigten Person vorlegt und hierzu dessen Stellungnahme einholt oder im Rahmen des Verfahrens Auskünfte von ihm einholt oder ihm gegenüber erteilt.

Diese Vollmacht gilt mit dem Datum der Erteilung für die Dauer des Verfahrens oder erlischt mit der Bevollmächtigung einer anderen Person.

Datum	Unterschrift des Vollmachtgeber, gegebenenfalls Stempel